

Nueva ET 132/13,2Kv  $\,$  - San Martín y CAS 132 Kv entre ET Rosario Sur y Nueva ET San Martín

## Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen NACIONAL

## PROPONENTE: CONCURSO Nº:

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P. Unit	P.Total
10	CAÑO HDPE TRITUBO P/TENDIDO SUBT 3X40mm Esta provisión corresponde al Tomo II del Pliego de Licitación San Martín - Rosario Sur. Parte II (Especificaciones Técnicas Particulares) - Rubro B (Montajes y Ensayos) - Item 2 (Montaje del cable de FO) - Características - Punto 1 - Tritubo.	m	4.500		
20	CAÑO HDPE BIS Ø6" PN16 Caño PE - Ø 160 mm - espesor 7 mm (4 mm + 3 mm estriado interior longitudinal) Alternativa caño XLPE	m	13.416		
30	CUPLA HDPE JC PN16 ø160mm para caño posición 20	m	2.236		

Precio Total Oferta sin IVA:	
IVA(%):	
Total IVA Íncluido:	

<u>Nota aclaratoria N°1:</u> Cotización de repuestos : El presente pedido de precios presenta solicitud de precios unitarios para cada uno de los repuestos

<u>Nota aclaratoria N°2</u>: Las características de los elementos de repuestos deben ser acorde a los elementos instalados conforme a fabricación.

Documentación a presentar con la oferta :

- a) Manuales y/'ó folletos del equipo
- b) Protocolos de ensayos
- c) Ensayos de tipo ( Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas )
- d) PDTG
- e) Planos definitivo